

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20 _____ жылғы « _____ » № _____ бұйрығымен бекітілген 199/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы		Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан « _____ » 20 _____ года № _____

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 21

« 25 » ноября _____ 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) КГУ «Макишской средней школы № 5» акимата Буландынского района г. Макишк ул. Скуридина 62 а (пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, кәсіпкердің және т.б. (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению вх № -53 от 14.11.14г.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номері по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Директор школы Карелова Р.К.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А. (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) образовательная деятельность в сфере общего среднего образования.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх № -53 от 14.11.14г. акт планового санитарно-эпидемиологического обследования от 19.11.2014г. акт копий: свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности директора школы, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) _____

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) _____

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)(Характеристика

земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)) При обследовании установлено: Школа построена в 1990 году. Площадь земельного участка 10617 кв.м. Площадь застройки 5164 кв.м. Площадь учебных кабинетов от 45 кв.м до 50 кв.м. Территория школы огорожена, очищена от мусора и снежного покрова, проведено благоустройство. Ограждение вокруг школы проведено железное на высоту 1,8 метра. Мусор собирается в контейнер, а затем утилизируется. Контейнер установлен на бетонированной основе. Договор на вывоз мусора заключен с ТОО «Буланды Су Арнасы». Физкультурные и спортивные площадки имеются, используются по назначению. Школа расположена в черте города, рядом промышленных учреждений нет, требования по зонированию соблюдаются. Школа расположена в трехэтажном типовом здании. Проектная мощность школы 1176 человек. Списочный состав учащихся 647 человека. Имеется два О – класса, учащихся в них – 47 человек. Классов – комплектов -38, учебных кабинетов 33. Занятия проходят по 6 дневной системе в две смены. Наполняемость в классах от 18 до 25 человек. Переуплотненности в классах не отмечается. Отопление автономное от своей котельной на твердом топливе. Температурный режим в учебных кабинетах и рекреациях соблюдается +18+ 21 градусов. Режим проветривания осуществляется через двери и фрамуги. Водоснабжение, централизованное с разводящей системой. Перебоев с водой не зафиксировано. Канализация центральная, внутренних санузлов 8, унитазов 23. Для мытья рук установлены моечные раковины, оборудованы мылом и одноразовыми полотенцами. Питьевой режим осуществляется при использовании кипяченой воды, выделены разносы для грязных и чистых стаканов. Отделка помещений школы соответствует требованиям санитарных правил, напольное покрытие – линолеум, стены - левкас, окна – деревянные. Освещение - лампы накаливания и люминесцентные лампы, в рабочем состоянии. Школьная мебель в учебных кабинетах старого и нового образца, соответствует росту-возрастным особенностям учащихся. Маркировка мебели проведена. Кабинеты химии, физики и лингафонный кабинет с новым оборудованием В лингафонном кабинете установлено машин 15+1, заземление в рабочем состоянии. Компьютеризацией охвачено 520 учащихся. Инструкции для глаз и рук имеются. Медицинской аптечкой кабинет укомплектован. Школьное расписание уроков составлено с учетом динамики умственной работоспособности учащихся. Санитарное состояние на день обследования в школе удовлетворительное, влажная уборка проводится регулярно с применением мощных средств. Уборочного инвентаря достаточно промаркирован и используется по назначению. Хранение упорядочено. Тех персонал школ имеет спец одежду. В школе имеются две мастерские отдельно для девочек и мальчиков. В кабинете домоводства установлены швейные машинки и электроплита, в мастерской у мальчиков установлены станки на электроприводе. Аптечками мастерские укомплектованы. На первом этаже в школе расположен спортивный зал. Имеется две раздевалки, оборудованные вешалками и лавками для одежды учащихся. Спорт инвентарем укомплектованы на 80%. При спортивном зале имеется одна душевая и санузел, санитарное состояние удовлетворительное. Мед пункт расположен на втором этаже, укомплектован всем необходимым оборудованием: весы, ростомер, кушетка, шкаф канцелярский, шкаф медицинский, медицинский столик, ширма, стол и стулья. Для проведения влажной обработки выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован. Кварцевая лампа имеется, режим кварцевания соблюдается. Дети привиты согласно прививочного календаря. Прививки проводит выездная прививочная бригада из районной поликлиники. Профилактические прививки проводятся детям после получения согласия родителей на разрешение к проведению прививок. В 26 формах имеются записи врача проводившего осмотр перед прививкой и давшего разрешение на проведение прививки. Медицинским работником школы проводится своевременно наблюдение за постпрививочными реакциями у детей получивших профилактические прививки. В мед пункте медицинская

документация заведена согласно требований. Мед осмотр сотрудники школы проходят своевременно один раз в год. санитарные книжки хранятся в школе у мед. сестры. Питание учащихся осуществляется в школьном пищеблоке.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокола лабораторных исследований прилагаются (№ 132 от 10.10.2013г – по освещенности, № 13 от 28.02.2014г по метеорологическим факторам, № 1 от 18.02.2014г).

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГУ «Макицкая средняя школа № 5» акимата Буландынского района соответствует требованиям санитарных правил № 1684 от 30.12.11г.«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. тол (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде _____

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар(Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач) (орынбасары (заместитель)) Д.И.Мухаметжанова

Место печати тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп. Ведущий специалист Жукова Н.И.
Тел. 2-26-87

25.11.2014г

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		НысаннЫн БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ ҚҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 20 _____ жылғы « _____ » № _____ бұйрығымен бекітілген 1997 е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан « _____ » 20 _____ года № _____

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ 20

« 21 » ноября 2014 ж. (г.)

Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) Пищевлок КГУ «Макинской средней школы № 5» ақимата Буландынского района г. Макиск ул. Скуридина 62 а (пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению вх №-55 от 17.11.14г.

отініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик (заявитель)) Индивидуальный предприниматель Дюсембаев Р.А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.А.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Пищевлок КГУ «Макинской средней школы № 5» для организации питания учащихся общеобразовательного учреждения.

сала, қайыркерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Қосалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) заявление вх №-55 от 17.11.14г., акт

опечатаного санитарно-эпидемиологического обследования от 21.11.2014г.

копии: свидетельство о гос. регистрации, удостоверение личности индивидуального

предпринимателя, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются)) _____

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен орган берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)) _____

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)) При обследовании установлено: Пищевлок КГУ «Макинской средней школы № 5» расположен на первом этаже здания школы. Пищевлок типовой имеет

следующий набор помещений: обеденный зал на 150 посадочных мест оборудованный столами и

скамейками, варочный цех с полным набором технологического оборудования (электроплиты, жарочные шкафы, электромясорубка), моечная, в которой установлены трехгнездные раковины для мытья посуды. К раковинам подведена горячая вода, нагрев производится установленным водонагревателем. Моечная, оборудована стеллажи с сушилками, стол для сбора грязной посуды установлен в обеденном зале. Подсобное помещение для хранения овощей оборудовано ящиками и стеллажами. Имеется вентиляция. Водоснабжение и канализация централизованные. Освещение лампы дневного света. Все технологическое оборудование в рабочем состоянии. Кухонной, столовой посуды и разделочного инвентаря достаточное количество, промаркированы, используются по назначению. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется холодильник. Меню утверждено четырех недельное. На каждый день меню вывешивают на стенде. Ассортимент блюд разнообразный, готовят горячие блюда, выпечка, чай. Медицинский осмотр персонал арендуемого пищеблока прошел, всего работающих три человека. Медицинские книжки хранят на рабочем месте. Спец одеждой обеспечены в достаточном количестве. Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечены, из дез средств используют - дioxлор. Уборочного инвентаря достаточно промаркирован, хранение упорядочено. Для сбора пищевых отходов выделена емкость с крышкой, маркировка проведена. Предварительно проведен лабораторный контроль смывов с чистой посуды и лабораторные исследования микроклимата и освещенности. Результаты прилагаются соответствуют санитарным требованиям.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Протокола лабораторных исследований прилагаются (№ 49-50) от 11-13.11.2014г – по освещенности, № 47от 11.11.2014г по метеорологическим факторам, микробиологические исследования воды №676 от 11.11.2014г, микробиологические исследования смывов № 2046-2065 от 11.11.2014г).

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологиялық заключение**

Пищеблок КГУ «Макинской средней школы № 5» соответствует требованиям гл.8 санитарных правил № 1684 от 30.12.11г.«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

(нысаннан, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. тол (полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде _____

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам)сай немесе сай еместігін көрсетініз (соответствует или не соответствует)

(нужное подчеркнуть)

Ұсыныстар (Предложения): _____

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (Главный государственный санитарный врач) (орынбасары (заместитель)) _____ Д.И.Мухаметжанова _____

Место печати _____ тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп. Ведущий специалист Жукова Н.Н.
Тел: 2-26-87

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы

Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечены, из дез средств используют - диохлор.

Уборочного инвентаря достаточно промаркирован, хранение упорядочено. Для сбора пищевых отходов выделена емкость с крышкой, маркировка проведена. Предварительно проведен лабораторный контроль смывов с чистой посуды и лабораторные исследования микроклимата и освещенности. Результаты прилагаются, соответствуют санитарным требованиям.

Корытынды (Заключение): Пищеблок КГУ «Макинской средней школы № 5» соответствует требованиям гл.8 санитарных правил № 1684 от 30.12.11г. «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков».

санитариялық ережелер, гигиеналық нормативтердің.

(указать пункты нарушения требований санитарных правил.

және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетініз
(гигиеналық нормативтер және өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған тармақтарды көрсетініз)

Қолдары (подписи) Ведущий специалист отдела сан-эпид надзора Жукова Н.И.

мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы
(должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора)

басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер
(участовавшие другие специалисты, свидетели)

Тексеру кезінде болдым және актінің данасын алдым (при обследовании присутствовал, и
экземпляр акта получил) Индивидуальный предприниматель Дюсембаева Р.А.
заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы және Т.А.Ө
(должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

(окончено) 20 14 жылы (года) « 21 » 11 17 сағат (часов) 00 минутта (минут)
аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 данада жасалды (экземплярах)
(год)

« 21 » 11 2014 жыл