

Нысандың БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҮЖЖ бойынша үйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	

Мемлекеттік органның атауы
Наименование государственного органа
"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұландаудағы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті" Республикаское государственное учреждение "Буландынское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.05.Н.KZ45VWF00094020

Дата: 11.04.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Арендованный пищеблок КГУ «Общеобразовательная школа №2 города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 29.03.2023 15:30:38 № KZ64RYS00368692

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да турде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП Тлеукенова, Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Скуридина, 62а, тел.87088558246, Тлеукенова Сайран Нургалиевна

Шарашылық жүргізуши субъектінің толық атауы (тнесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесініцаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Прочие виды организации питания

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) Заявление и протокола лабораторных замеров и исследований

6. Өтімніңтілеріңсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа үйим дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организаций если имеются)

Корытынды берген үйимның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберілетінбага (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Арендованный пищеблок ИП Тлеуkenова, ИИН 860101451642, дата первичной регистрации 03.03.2021г., на основании Договора государственного-частного партнерства по проекту «Передача в доверительное управление столовой в Общеобразовательной школе №2 города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области» от 11.05.2022г. со сроком действия 10 лет (2022-2032 годы). Расположен в Акмолинской области, Буландынском районе, г. Макинск, ул. Скуридина, 62А, на первом этаже административного здания КГУ «Общеобразовательной школе №2 г.Макинск». тел:87088558246 Тлеуkenова Сайран Нургалиевна. Объект общественного питания, школьная столовая общей площадью 310 кв.м. на 110 посадочных мест. Ранее выданных разрешительных документов на объект не имеется. На объект Арендованный пищеблок СЗ3 не устанавливается. Территория объекта огорожена, благоустроена, на момент обследования содержится в удовлетворительном состоянии, имеется асфальтированная контейнерная площадка на расстоянии не менее 25 метров, огорожена с трех сторон, установлено 2 контейнера для сбора мусора с плотно закрывающейся крышкой, вывоз мусора организован по договору со специализированной организацией ТОО «Макинск Сервис МЖД» договор №2023/27 от 16.02.2023г. Объект имеет следующий набор помещений: обеденный зал-198,8 кв.м., варочный цех-48,72 кв.м., моечное помещение - 9,3 кв.м., подсобное-3,1 кв.м., склад для мясной продукции-7,4 кв.м., склад для сыпучих продуктов-13,2 кв.м., склад для овощей-13,8 кв.м., комната персонала-11,2 кв.м., помещение для уборочного инвентаря-2,3 кв.м., сан.узел-5 кв.м. Все помещения используются в соответствии с их функциональным назначением Технологическое, холодильное, торговое оборудование, инвентарь, посуда, моечные ванны, контактирующие с пищевой продукцией, используются из материалов, разрешенных к применению, рабочие поверхности которых обеспечивают их очистку, мойку и дезинфекцию. Имеется санитарный узел с унитазом и раковиной в удовлетворительном состоянии, оборудован санитарными приборами, имеется горячая и холодная вода, установлено жидкое мыло, одноразовые полотенца. Водоснабжение - централизованное, с устройством системы внутреннего водоснабжения. Горячее водоснабжение за счет электрических водонагревателей объемом 100 л. Водоотведение - автономная (локальная) система водоотведения, с устройством для механической очистки. На кухне и в моечной для механической очистки установлены 2 ед. установки жироуловителей, сбор и накопление сточных вод, жидких бытовых отходов осуществляется в закрывающихся подземных водонепроницаемых емкостных сооружениях (септик), очистка производится по мере заполнения. Типоснабжение-автономное, от школьных сетей за счет школьной котельной; Освещение - смешанное, естественное за счет окон, искусственное за счет светодиодных осветительных приборов с защитными плафонами и решетками. Вентиляция - автономная, отдельная от систем вентиляции школы, естественная за счет окон и дверей, искусственная за счет вытяжных зонтов с механическим побуждением, установлены локальные вытяжные системы над оборудованием и моечными ваннами, являющимися источниками выделения влаги, тепла и газов, договор на очистку и дезинфекцию систем вентиляции №2 от 11.01.2023г. Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары имеются. Уборочный инвентарь хранится в чистом виде, в специально выделенных местах, максимально приближенных к местам уборки, отдельно от уборочного инвентаря для уборки и дезинфекции санитарного узла, и используется по назначению. Инвентарь для уборки и дезинфекции санитарных узлов (туалетов) хранится в туалетной комнате в специально определенном месте отдельно от уборочного инвентаря иных помещений. По окончании уборки, в конце смены, рабочего дня весь уборочный инвентарь обрабатывается с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Для хранения уборочного инвентаря выделено помещение, уборочный инвентарь укомплектован в полном объеме, закреплен за отдельными помещениями и оборудованием, промаркирован, хранение упорядочено. Уборочный инвентарь санитарного узла хранится отдельно и имеет сигнальную маркировку. В варочном цеху выделены зоны и установлено оборудование для приема использованной и выдачи чистой посуды. Для соблюдения поточности движения использованной и чистой посуды, исключающих их встречные или перекрестные потоки, со стороны столовой имеется окно для приема использованной посуды, окно расположено рядом с моечным помещением, где для мыться посуды установлена трехсекционная ванна для мойки и обработка столовой посуды и приборов. Выдача чистой посуды осуществляется в зоне выдачи готовых блюд. Также имеется отдельная раковина для соблюдения личной гигиены персонала. Для мытья и дезинфекции кухонной посуды выделена отдельная зона с двухсекционной ванной с подводкой горячей и холодной воды. Стирка специальной одежды персонала осуществляется централизованно, по договору №002 от 04.01.2023г. с ИП «Сыбага» Внутренняя отделка помещений объекта питания производится с



использованием нетоксичных отделочных материалов, без повреждений. Поверхности стен, перегородок, полов выполнены с использованием водонепроницаемых материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, гладкая по высоте до уровня, в пределах которого осуществляется соответствующая технологическая операция. Поверхности пола выполнены из керамогранита с коэффициентом скольжения R11, исключающая скольжение, ровные, с обеспечением стока воды, удобные к уборке. Окна выполнены конструкций, обеспечивающей их мытье, с возможностью установки съемных моющих защитных сеток от насекомых, без нарушения целостности, поверхность дверей гладкая, из неабсорбирующих и не впитывающих влагу материалов, позволяет проведение влажной уборки и мытье. Устройство двери туалета предусмотрено без выхода в производственные и складские помещения. В варочном цеху установлено следующие виды оборудования: электросковорода, электроплита на 4 конфорки с духовым шкафом, трехсекционный духовой шкаф, водонагревательный бойлер, электромясорубка, тестомес и установлены промаркированные технологические столы, установлена бактерицидная лампа открытого типа, дата установки лампы отражена на ярлыке. Расстановка оборудования обеспечивает поточность технологических процессов, возможность свободного доступа для обслуживания. Поточность технологических процессов, исключающих встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья, сырых полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и участника приготовления продукции общественного питания персонала соблюдается. Условия, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции готовой и сырой продукции соблюдаются, для приема продовольственного сырья и пищевых продуктов имеется отдельный вход, расположенный со стороны дороги, вся пищевая продукция хранится в соответствии с условиями хранения. Для скоропортящейся продукции установлены 3 холодильных камеры и 2 морозильной камеры, имеются условия раздельного хранения сырья и готовой продукции, температурные условия соблюдаются, для контроля температурного режима имеются градусники. Результаты контроля фиксируются в учетной документации объекта. Имеется отдельное холодильное оборудование для хранения яиц. Каждая партия продовольственного сырья, пищевой продукции и вспомогательных материалов, используемые для изготовления продукции, при приеме, сопровождается товаросопроводительной документацией, обеспечивающая прослеживаемость, а также документами об оценке соответствия, подтверждающими их безопасность. Технологическое, холодильное, производственное оборудование, инвентарь, посуда, моечные ванны, контактирующие с пищевой продукцией, используются из материалов, разрешенных к применению, рабочие поверхности которых обеспечивают их очистку, мойку и дезинфекцию. Столовая обеспечена не менее трехкратным количеством столовой посуды и приборов от числа посадочных мест. Для приготовления и хранения готовой пищи используют посуду из не ржавеющей стали или других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Посуду с трещинами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью не используют. Разделочный инвентарь укомплектован, промаркирован. Замачивание и обработка яиц производится в специально отведенном месте, в промаркированных емкостях. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используют маркированные раздельные ножи и разделочные доски. Разделочные доски и ножи маркируют в соответствии с обрабатываемым на них продуктом и используют строго по назначению. Разделочный инвентарь для сырой и готовой продукции, хранят изолированно друг от друга в специально отведенном месте. На все используемое сырье и пищевую продукцию имеются документы удостоверяющие качество и безопасность. Специализированное оборудование для изготовления пищевой продукции во фритюре отсутствует. Для приготовления блюд и выпечки используется пшеничная мука высшего сорта обогащенная (фортифицированная) железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами. Копии декларации о соответствии заверены подписью и печатью заявителя в соответствии с требованиями имеются. Для контроля соблюдения температурно-влажностного режима складские помещения для хранения нескоропортящейся пищевой продукции, сыпучей продукции, плодово-овощной продукции, хранилища для овощей и фруктов, производственные помещения оснащены контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха, в соответствии с условиями хранения пищевой продукции, установлены на видном месте, удаленными от дверей и испарения.

9.Кұрылым салуға бөлінген жер участкесінш, қайта жаңартылатын объектінш сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты супарының тұру байқтігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығының атиғізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)



10. Зертханалық және зертханалық-аспарттық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері
 (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол микробиологического исследования воды (ввод, вывод) №145-146 от 09.03.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (вывод) №184 от 07.03.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения (ввод) №183 от 07.03.2023г., протокол измерений метеорологических факторов №24 от 06.03.2023г., протокол измерений уровней шума, звукоизоляций №17 от 06.03.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсаттегіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	не имеется	не имеется	не имеется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	не имеется	не имеется	не имеется
III. Сәуле өндіретін құрылыштармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	не имеется	не имеется	не имеется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	не имеется	не имеется	не имеется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Арендованный пищеблок КГУ «Общеобразовательная школа №2 города Макинск отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объекттің толық атагы)
 (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16, санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ-95, Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования от 24 ноября 2022 года № КР ДСМ-138, об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15.



Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):


«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-
эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау
комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Бұланды
аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" респубикалық мемлекеттік мекемесі
Бұланды ауданы, Макинск қ., кошесі Лесная, № 5Е үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Буландынское районное Управление санитарно-
эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской
области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"

Буландынский район, г.Макинск, улица Лесная, дом № 5Е
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Мухаметжанова Даметкен Ибрашевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Бул күжат КР 2003 жылдың 7 қантарындағы «Электрондық күжат және электрондық сандық кол кою» туралы заңының 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі замен тен.
Электрондық күжат www.elicense.kz порталында күршілген. Электрондық күжат түнгісқасын www.elicense.kz порталында тексерсе аласыз.

